

Uno Strumento di Lavoro pensato per aiutare l'Estetista a Comprendere,  
Spiegare e Valorizzare il Metodo Ysorys durante il trattamento.



# IPERmask

Riconoscere l'inetetismo  
non conclude la valutazione.  
Anche la sua struttura orienta  
la scelta.



## 1 IDENTITÀ DEL PRODOTTO

Qual è il suo ruolo  
nel metodo Ysorys?

**IPER MASK** è una delle due **BASI DI MODULAZIONE** del Protocollo **SPECIALIST**.  
Non stabilisce quale sia l'inetetismo prevalente.

Questa decisione appartiene agli **SPECIFICI**:  
**HYDRO** → cellulite edematosa, ristagno e gonfiore.

**FIBRO** → cellulite fibrosa, compattezza e nodularità.

**SLIM** → adiposità localizzata e macro-nodularità fibro-adiposa.

**IPER** interviene dopo questa prima scelta.

Quando, accanto all'inetetismo prevalente, l'Estetista riconosce una maggiore componente di compattezza, strutturazione o nodularità, **IPER MASK** permette di modulare in questa direzione lo **SPECIFICO** scelto.

**Non decide che cosa trattare.**

**Permette di decidere come orientare ulteriormente ciò che è già stato scelto.**

**SPECIAL.ist**

# 2

## PERCHÈ IPER MASK ESISTE

Due condizioni appartenenti allo stesso indirizzo possono presentarsi in modo diverso.

Una condizione **HYDRO** può essere soprattutto caratterizzata da ristagno e gonfiore oppure presentarsi già più pastosa e strutturata.

Una condizione **FIBRO** può conservare una componente di stasi oppure mostrare maggiormente durezza e nodularità.

Una condizione **SLIM** può accompagnarsi a gonfiore oppure presentare una struttura fibro-adiposa più compatta e macro-nodulare.

Per questo, dopo aver stabilito:

**“Che cosa prevale?”**

SPECIALIST introduce una seconda domanda:

**“Come si presenta?”**

È qui che **IPER MASK** trova la propria ragione.

# 3

## COSA ACCADE DURANTE LA POSA

**IPER MASK** viene miscelata in parti uguali con un solo **SPECIFICO: HYDRO, FIBRO oppure SLIM.**

Dalla miscelazione nasce la gelatina professionale destinata all'applicazione full body.

**IPER** possiede una propria Termia Oscillante a prevalenza calda.

**Capsicum Frutescens, Methyl Nicotinate e Vanillyl Butyl Ether** partecipano alla componente caldo-sensoriale.

**Menthyl Lactate e Menthol** introducono contemporaneamente una componente fresca.

Per questo **IPER** non è semplicemente una “maschera calda”.

La prevalenza è calda, ma la sensorialità rimane oscillante.

La formula associa inoltre **Ginkgo Biloba, Iperico, Micrococcus Lysate e Acido Salicilico**, ampliando il razionale formulativo oltre la sola esperienza termo-sensoriale.

Quando **IPER** incontra lo **SPECIFICO** scelto nascono tre risultanti differenti:

**IPER + HYDRO**

**IPER + FIBRO**

**IPER + SLIM**

**La BASE è la stessa.**

**La MASK che ne deriva non è la stessa.**

# 4 COSA OSSERVA L'ESTETISTA

L'Estetista osserva:

- consistenza e compattezza del tessuto;
- presenza ed evidenza della nodularità;
- eventuale componente più pastosa o strutturata in una prevalenza **HYDRO**;
- durezza e compattezza all'interno di una prevalenza **FIBRO**;
- macro-nodularità fibro-adiposa nell'indirizzo **SLIM**.

La domanda utile non è:

**“Questo inestetismo è abbastanza importante da richiedere **IPER**?”**

Ma:

**“Ciò che sto osservando rende più coerente questa modulazione?”**

Perché **IPER** non rappresenta un trattamento più intenso.

**Rappresenta una diversa possibilità di costruire lo stesso indirizzo.**

# 5 COSA AVVERTE LA CLIENTE

La cliente può percepire:

- calore;
- una componente fresca;
- alternanza tra le due sensazioni;
- variazioni di intensità durante la posa;
- differenze sensoriali tra le diverse aree.

**Con **HYDRO** + **IPER****, la prevalenza fresca di **HYDRO** incontra quella più calda della **BASE**.

**Con **FIBRO** + **IPER****, la componente calda orienta maggiormente la firma più bilanciata di **FIBRO**.

**Con **SLIM** + **IPER****, può costruirsi la combinazione con la più marcata inclinazione caldo-sensoriale del Protocollo.  
Ma questo non crea una gerarchia di efficacia.

**Più caldo non significa più risultato.**

## 6 COME LO SPIEGO ALLA CLIENTE

“Ho già individuato l’inestetismo prevalente sul quale voglio orientare questa seduta.

Adesso sto osservando anche come si presenta.  
In questo momento vedo una maggiore componente di compattezza e strutturazione e per questo assocerò allo Specifico questa Base.

Potresti percepire una componente calda anche importante, ma la sensazione può cambiare durante la posa e alternarsi con percezioni più fresche.

Il calore non misura il risultato: è una caratteristica della combinazione che ho costruito in funzione di ciò che ho osservato.”

La Cliente comprende così che IPER non viene scelta perché “più forte”.

**Viene scelta perché, oggi, è più coerente.**

## 7 ERRORI DA EVITARE

- X Considerare IPER MASK lo SPECIFICO della cellulite fibrosa o dell’adiposità localizzata.**
- X Associare automaticamente FIBRO + IPER, SLIM + IPER o HYDRO + IPO.**
- X Considerare IPER semplicemente “la BASE calda” o la versione “più forte” di IPO.**
- X Scegliere IPER per far percepire più calore alla Cliente.**
- X Ripetere automaticamente IPER nelle sedute successive senza rivalutare come si presenta l’inestetismo.**

# 8

## COSA RICORDARE

- IPER MASK è una BASE DI MODULAZIONE, non uno SPECIFICO.
- Viene scelta quando compattezza, strutturazione o nodularità assumono maggiore rilevanza.
- Può essere associata a HYDRO, FIBRO oppure SLIM.
- Possiede una propria Termia Oscillante a prevalenza calda, ma la risultante finale nasce dall'incontro con lo SPECIFICO.
- IPER non significa "più trattamento": la BASE può cambiare durante il percorso.



# IPERmask

Più intenso non significa  
più coerente.

## *Il Concetto da portare con Te*

IPER MASK ricorda che, dopo aver riconosciuto ciò che prevale,  
bisogna ancora comprendere **come quella prevalenza si presenta**.

Se compattezza, strutturazione e nodularità assumono maggiore peso,  
IPER può diventare la modulazione più coerente.

“

*Non scegliere ciò che sembra più forte.*

*Scegli ciò che, oggi, risponde meglio  
a ciò che osservi.*

”

YSORYS  
*cosmesi*