

Uno Strumento di Lavoro pensato per aiutare l'Estetista a Comprendere,  
Spiegare e Valorizzare il Metodo Ysorys durante il trattamento.



# Local Stim<sup>I</sup>

**Non tutto ciò che appare compatto richiede più forza. Richiede una strategia diversa.**



## 1 IDENTITÀ DEL PRODOTTO

**Qual è il suo ruolo nel metodo Ysorys?**

**LOCAL STIM** è l'intensificatore localizzato della direttrice **STIM** del Protocollo **SIC Q**.

Viene utilizzato nelle aree nelle quali l'Estetista osserva una prevalenza di condizioni riconducibili a compattezza, nodulo fibroso, fibro-adiposità e adiposità localizzata.

La formula associa un nucleo cosmetico caratterizzato da **Acido Poliglucuronico, Caffeina e Fosfatidilcolina** a una componente

termo-attiva nella quale **Estratto di Capsico e Nicotinato di Metile** contribuiscono alla caratteristica percezione calda **STIM**.

Ma **LOCAL STIM** non deve essere identificato semplicemente come: "il prodotto che scalda".

Il suo ruolo nasce prima della sensazione.

Nasce dall'osservazione dell'Estetista e dalla decisione di utilizzare, in quella specifica area, una strategia diversa da **DERMA**.

**LOCAL STIM intensifica selettivamente il lavoro.**

**Non obbliga a estendere la stessa scelta a tutto il corpo.**

SIC Q

# 2

## PERCHÈ LOCAL STIM 1 ESISTE

All'interno dello stesso corpo possono convivere condizioni differenti.  
Un'area può apparire più morbida, gonfia e interessata da ristagno.

Un'altra può presentarsi più compatta, fibrosa, irregolare o caratterizzata da fibro-adiposità.

Trattarle automaticamente nello stesso modo significherebbe rinunciare a una parte importante della personalizzazione **SIC Q**.

**LOCAL STIM** nasce quindi per permettere all'Estetista di:  
**riconoscere dove cambia la condizione  
e cambiare con essa la strategia.**

**STIM e DERMA** non sono necessariamente due protocolli alternativi da scegliere una volta per tutte.

Possono diventare due differenti linguaggi applicativi all'interno della stessa seduta.

**LOCAL STIM dove la lettura orienta verso STIM.**  
**LOCAL DERMA dove la lettura orienta verso DERMA.**

# 3

## COSA ACCADE DURANTE LA POSA

**LOCAL STIM** viene applicato all'inizio della sequenza **SIC Q** sulle aree individuate dall'Estetista.

La formula associa **Acido Poliglucuronico, Caffeina e Fosfatidilcolina** in una strategia cosmetica orientata agli inestetismi fibro-adiposi e alla qualità della superficie.

A questa componente si integra il sistema termo-attivo caratterizzato da **Estratto di Capsico e Nicotinato di Metile**, mentre il **Menthyl Lactate** contribuisce alla modulazione sensoriale.

La Cliente può progressivamente percepire una sensazione di calore intensa e prevalentemente interna, mentre al contatto la superficie può non risultare proporzionalmente calda.

*Uno Strumento di Lavoro pensato per aiutare l'Estetista a Comprendere,  
Spiegare e Valorizzare il Metodo Ysorys durante il trattamento.*

SIC Q

Per la fase di utilizzo vedi dispensa tecnica.

È importante distinguere i due piani.  
La sensazione non dimostra un riscaldamento profondo  
proporzionale dei tessuti.

Ma la termia non è nemmeno un semplice effetto scenografico.

**Fa parte della strategia formulativa.  
La sua intensità, però, non misura il risultato.**

## 4 COSA OSSERVA L'ESTETISTA

L'Estetista osserva:

- . **consistenza e compattezza dell'area;**
- . **presenza e distribuzione delle irregolarità;**
- . **evidenza della componente fibro-adiposa;**
- . **differenze tra zone vicine;**
- . **come la condizione evolve nelle sedute successive.**

E c'è un parametro che non deve diventare prioritario:  
**quanto caldo sente la Cliente.**

La domanda utile non è:  
**"Qui il prodotto si sente abbastanza?"**

Ma:  
**"Qui la condizione del tessuto rende ancora coerente  
una strategia STIM?"**

L'Estetista segue l'evoluzione del tessuto.  
**Non insegue la termia.**

## 5 COSA AVVERTE LA CLIENTE

La Cliente può percepire:

- . **un calore progressivo;**
- . **una sensazione anche molto evidente;**
- . **una percezione descritta come più "interna";**
- . **una superficie non necessariamente altrettanto calda al tatto;**
- . **differenze di intensità e durata tra aree diverse.**

Ogni Cliente può vivere questa esperienza in modo differente.  
E anche nella stessa Cliente due zone possono rispondere  
sensorialmente in modo diverso.

**Più caldo non significa più efficace.  
Meno caldo non significa meno attivo.**

## 6 COME LO SPIEGO ALLA CLIENTE

“In questa zona il tessuto si presenta più compatto e con caratteristiche  
differenti rispetto alle aree dove abbiamo lavorato con **DERMA**.

Per questo utilizzerò un intensificatore specifico della strategia **STIM**.

Potresti percepire progressivamente una sensazione di calore anche  
piuttosto evidente, talvolta come se provenisse dall'interno, senza che la  
superficie diventi necessariamente altrettanto calda.

È una caratteristica della formula, ma non dobbiamo cercare il massimo  
calore possibile: l'intensità della sensazione varia da persona a persona e  
non misura il risultato del trattamento.”

La Cliente comprende così che il calore non è l'obiettivo.

**È la parte percepibile di una scelta professionale  
che nasce dall'osservazione.**

## 7 ERRORI DA EVITARE

**X** Identificare LOCAL STIM semplicemente come “il prodotto caldo”.

**X** Pensare che una maggiore percezione termica significhi  
automaticamente maggiore efficacia.

**X** Aumentare quantità o intensità applicativa per “farlo sentire di più”.

**X** Interpretare il calore interno come prova di un proporzionale  
riscaldamento dei tessuti profondi.

**X** Applicare LOCAL STIM automaticamente su tutto il corpo o  
ripetere la stessa mappa senza rivalutazione.

# 8

## COSA RICORDARE

- . LOCAL STIM è l'intensificatore localizzato della direttrice STIM di SIC Q.
- . È orientato principalmente alle aree caratterizzate da compattezza, nodulo fibroso, fibro-adiposità e adiposità localizzata.
- . Acido Poliglucuronico, Caffeina e Fosfatidilcolina caratterizzano il nucleo cosmetico della formula.
- . Estratto di Capsico e Nicotinato di Metile partecipano alla componente termo-attiva; l'intensità percepita non misura l'efficacia.
- . Nella stessa seduta possono convivere aree STIM e aree DERMA, e la mappa applicativa deve poter cambiare durante il percorso.



# Local Stim I

La forza della sensazione non deve prendere il posto della qualità della scelta.

## *Il Concetto da portare con Te*

**LOCAL STIM** ricorda che il calore rende la fase riconoscibile, ma non decide dove utilizzarla.

La decisione nasce quando l'Estetista individua dove **compattezza, struttura e componente fibro-adiposa** rendono più coerente una diversa strategia.

“

*Non cercare dove far sentire più caldo.*

*Cerca dove, oggi, STIM ha davvero più senso.*

”

**YSORYS**  
*cosmesi*